



Caratteristiche

- Display LCD retroilluminato mostra peso, unità di peso e conteggio in una posizione conveniente
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Scelta facoltativa dell' interfaccia USB semplifica la comunicazione di dati
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Built-in memory for storing products and settings
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- 1:1.600.000 Risoluzione di conteggio interno per risultati di precisione
- L'ottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che vengono aggiunti
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Programmabile per il conteggio di un numero di parti prefissato
- Memorizza e richiama gli articoli, insieme a descrizioni, pesi unitari e tare, nella memoria della bilancia
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 3-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	CDT 4-32	CDT 4-60	CDT 4-150	CDT 16-60	CDT 16-150	CDT 16-600	CDT 32-150	CDT 32-300
Capacità	8lb-70lb /4kg-32kg	8lb-130lb / 4kg-60kg	8lb-330lb / 4kg-150kg	35lb-130lb / 16kg-60kg	35lb-330lb / 16kg-150kg	35lb-1320lb / 16kg-600kg	70lb-330lb / 32kg-150kg	70lb-660lb / 32kg-300kg
Leggibilità	0.0002lb-0.002lb / 0.1-1g	0.0002lb-0.005lb / 0.1g-2g	0.0002lb-0.02lb / 0.1g-10g	0.001lb-0.005lb / 0.5g-2g	0.001lb-0.02lb / 0.5g-10g	0.001lb-0.1lb / 0.5g-50g	0.002lb-0.02lb / 1g-10g	0.002lb-0.05lb / 1g-20g
Dimensioni della padella	300x210mm							
Unità di pesatura	kg,g,lb							
Tempo di stabilizzazione (sec)	2							
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna							
Display	LCD retroilluminato con caratteri 15mm alti							
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.4A							
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	315x355x120mm							
Peso netto	24kg	24.5kg	24kg	24.5kg	24kg		24.5kg	

Modello	CDT 32-600
Capacità	70lb-1320lb / 32kg-600kg
Leggibilità	0.002lb-0.1lb / 1g-50g
Dimensioni della padella	300x210mm
Unità di pesatura	kg,g,lb
Tempo di stabilizzazione (sec)	2
Interfaccia	RS-232
Calibrazione	Calibratura esterna
Display	LCD retroilluminato con caratteri 15mm alti
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.4A
Alloggiamento	ABS plastica
Dimensioni complessive	315x355x120mm
Peso netto	24kg

Accessori

Codice articolo	Descrizione
2020013913	Custodia in uso (confezione da 5)
2020013914	Custodia in uso (confezione da 10)
3074010267	cavo USB
3014011014	Cavo RS-232 MF
1120014641	Stampante ad impatto AIP
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
2020013915	Opzione USB (tipo B)
700660290	Certificato di calibrazione
303149759	Paletta per verdure (completa di raccordo per la bilancia)
303149760	Paletta per dolciumi (completa di raccordo per la bilancia)
1120015779	Stampante termica ATP 2
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
3022013911	Copertura bagnata in uso
302013912	Valigetta rigida con serratura
3126011263	Carta per stampante termica ATP
3126011281	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3126014659	Carta per stampante AIP
3126014660	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
BTM	

Accessori principali

Stampante termica ATP 2

Custodia in uso (confezione da 5)

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment